

BIOFA 
WOHNGESUND & NACHHALTIG



Holzlasuren Aqua lösemittelfrei für innen und außen

- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- 96 % nachwachsend und mineralisch
- frei von Kobalt und Nanopartikeln
- Erfüllt die Spielzeugnorm EN 71,3 sowie die DIN 53 160 Schweiß- und Speichelechtheit, ist QNG Ready geprüft und hat einen SHI Produktpass



MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN

Bildquelle: Steffen Schuster www.zurform.de

Lasuren aus der Natur...

Die wässrige BIOFA Holzlasur Aqua wurde zur Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich entwickelt. Sie ist emissionsarm und besteht zu 95% aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen, die wichtige Vorteile bieten, wie hohe Elastizität und Witterungsbeständigkeit. Die Holzlasur ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich, deren haltbaren Farbpigmente eine hohe UV-Beständigkeit garantieren. Der hohe Ölanteil sorgt für eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und passt sich flexibel an die Bedürfnisse des Holzes an. Durch die Transparenz dieser natürlichen Beschichtung wirkt die Oberfläche lebendig und die natürliche Struktur des Holzes bleibt sichtbar.



BIOFA Holzlasuren Aqua, 5201 farblos und 52011 farblich




- volldeklariert
- emissionsarm
- aus natürlichen Rohstoffen
- 95% nachwachsend und mineralisch
- farblich 52011, farblos 5201
- frei von Kobalt und Nanopartikeln
- schnell trocknend
- hochelastisch und wasserverdünnbar
- transparent und seidenglänzend
- atmungsaktiv und antistatisch
- schmutz- und wasserabweisend
- erfüllt die Spielzeugnorm EN 71-3, die DIN 53 160 Schweiß- und Speichelechtheit und ist QNG-Ready geprüft

Anwendungsbereiche:

Die BIOFA Holzlasuren eignen sich für alle saugfähigen und unbehandelten Hölzer im Innen- und Außenbereich wie Holzbauteile, Fenster, Türen, Holzverkleidungen, Balken, Regale, Möbel und Spielzeug.

Verarbeitung bei 12°C	20°C 50% überstreichbar nach ca. 16 h	20°C 50% trocken nach 24 h	Lagerung <65% 5°C < 25°C





Pflege, Wartung und Auffrischung

Lasierte Holzelemente im Außenbereich sind durch Bewitterung einer großen Belastung ausgesetzt. Um den Schutz dauerhaft zu erhalten, sollte man auf eine regelmäßige Pflege und Wartung (ein bis zwei Mal pro Jahr) achten. Der BIOFA Lasurauffrischer Aqua ist eine lösemittelfreie, wasserbasierende, farblose und transparente Pflegeemulsion für Lasuranstriche im Außen- und im Innenbereich. Bei regelmäßiger Anwendung verlängert er im Außenbereich die Renovierungsintervalle und damit die Lebensdauer der Lasurbeschichtungen.



BIOFA Lasurauffrischer Aqua



- volldeklariert und emissionsarm
- aus natürlichen Rohstoffen
- 96% nachwachsend und mineralisch
- wasserverdünnbar
- transparent, seidenglänzend, atmungsaktiv
- antistatisch, schmutz- und wasserabweisend
- Pflege, Wartung und Auffrischung in einem Arbeitsgang
- leicht aufzutragen mit Lappen oder Pinsel

Anwendungsbereiche:

Für BIOFA Holzlasuren 5201/52011 und 8101/81011




Verarbeitung bei
 $> 15^{\circ}\text{C}$

20°C 50%
trocken nach
16 - 24 h

Lagerung
 $< 65\%$
 $5^{\circ}\text{C} < -25^{\circ}\text{C}$



MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN



F-SW 9005 schwarz



F-SW 9004 ebenholz



F-SW 9001 anthrazit



F-SW 9002 grau



F-SW 9009 quarzgrau



F-SW 9011 platingrau



F-SW 9008 taubengrau



F-SW 9012 lichtgrau



F-SW 9006 transparent weiß



F-SW 9003 weiß



F-SW 9013 schneeweiß



F-BR 9010 umbrabraun



F-BR 9021 braunolive



F-BR 9028 eiche dunkel



F-BR 9029 eiche hell



F-BR 9017 nussbraun



F-BR 9018 schokobraun



F-BR 9014 hellbraun



F-BR 9016 ockerbraun



F-BR 9020 kastanie



F-BR 9019 orangebraun



F-BR 9025 redwood



F-BR 9030 mahagoni



F-BR 9024 palisander



F-BR 9027 haselnuss



F-BR 9022 teak



F-BR 9023 kiefer

FILUC-Farbtöne für Holzlasuren Aqua



F-GO 9033 mais



F-GO 9034 zitronengelb



F-GO 9031 gelb



F-GO 9032 pastellgelb



F-GO 9015 kupfer



F-GO 9026 orange



F-RR 9036 hellrot



F-RR 9037 rot



F-RR 9035 weinrot



F-RR 9042 bordeau




F-RR 9039 rosa



F-RR 9040 pastellrosa



F-VI 9007 pflaumenblau



F-VI 9038 violett



F-VI 9041 aubergine



F-BT 9044 blau



F-BT 9046 enzianblau




F-BT 9047 himmelblau



F-BT 9045 hellblau



F-BT 9043 azurblau



F-GR 9049 blaugrün



F-GR 9052 grün



F-GR 9048 türkis



F-GR 9050 tannengrün




F-GR 9051 olivgrün



F-GR 9053 moosgrün



F-GR 9054 hellgrün



Bildquelle: Steffen Schuster www.zurform.de



SHI-Produktpass:

Gesundes Wohnen – Produkte finden – Gebäude zertifizieren

Alle relevanten Produktqualitäten bezüglich Gesundheitsverträglichkeit und Umweltauswirkungen des Produkts, die zur Erreichung von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen benötigt werden, finden Sie im SHI-Produktpass.

Über diesen QR-Code kommen Sie zum SHI-Produktpass von BIOFA Holzlasur Aqua 5201, 52011.



Ihr Händler in Ihrer Nähe:

Die in dieser Broschüre präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH

Dobelstr. 22 ♦ D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0 ♦ F: +49 7164 / 9405 96
info@biofa.de ♦ www.biofa-de.com

